

INJECTION FITTING MEREK PRALON MENGIKUTI STANDARD JIS K 6739 UNTUK APLIKASI AIR KOTOR DAN BUANGAN

SOCKET DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	180	2,410	433,800
1 1/2"	112	3,080	344,960
2"	72	4,590	330,480
2 1/2"	100	7,820	782,000
3"	60	10,940	656,400
4"	25	19,790	494,750
6"	6	51,160	306,960
8"	2	129,060	258,120

ELBOW 45° DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	95	3,200	304,000
2"	120	7,890	946,800
2 1/2"	60	11,070	664,200
3"	35	17,540	613,900
4"	15	31,370	470,550
6"	4	110,550	442,200

Y 45° DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
2"	18	15,270	274,860
3"	16	33,410	534,560
4"	6	69,700	418,200
3" x 2"	20	28,190	563,800
4" x 2"	15	44,510	667,650
4" x 3"	8	59,700	477,600

LARGE RADIUS ELBOW DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	65	5,730	372,450
2"	70	13,290	930,300
3"	18	30,090	541,620
4"	8	62,590	500,720

CAP DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	160	4,420	707,200
1 1/2"	84	6,330	531,720
2"	54	9,440	509,760
3"	36	13,260	477,360
4"	50	24,940	1,247,000

STREET COVER / CLEAN OUT DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
8"	5	223,280	1,116,400

CLEAN OUT DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
3"	32	12,760	408,320
4"	15	33,920	508,800

REDUCER SOCKET DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/2" x 1 1/4"	112	3,600	403,200
2" x 1 1/4"	90	4,890	440,100
2" x 1 1/2"	75	4,770	357,750
2 1/2" x 2"	40	8,840	353,600
3" x 2"	24	10,150	243,600
3" x 2 1/2"	25	10,900	272,500
4" x 2"	40	18,230	729,200
4" x 2 1/2"	40	19,830	793,200
4" x 3"	40	20,070	802,800
6" x 4"	9	61,660	554,940

ELBOW 90° DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	70	3,780	264,600
1 1/2"	60	4,580	274,800
2"	100	7,700	770,000
2 1/2"	45	12,900	580,500
3"	30	18,620	558,600
4"	12	37,900	454,800
5"	6	88,290	529,740
6"	3	105,370	316,110
8"	4	259,540	1,038,160

TEE DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
1 1/4"	55	4,970	273,350
1 1/2"	40	6,690	267,600
2"	65	10,290	668,850
2 1/2"	30	18,410	552,300
3"	20	28,720	574,400
4"	8	49,720	397,760
5"	10	84,350	843,500
6"	2	158,720	317,440
8"	3	333,810	1,001,430
3" x 2"	24	22,130	531,120
4" x 2"	15	35,070	526,050
4" x 3"	12	41,320	495,840
5" x 4"	5	89,190	445,950
6" x 4"	4	120,330	481,320
8" x 4"	5	170,770	853,850

LONG TY DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
2"	48	18,240	875,520
3"	15	36,330	544,950
4"	6	73,700	442,200
4" x 2"	12	43,540	522,480
4" x 3"	8	59,740	477,920
6" x 4"	2	159,380	318,760

P-TRAP DV



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
2"	12	20,610	247,320

PT. PRALON

www.pralon.com

Email : info@pralon.com | Pusat Informasi : (021) 304 38808

Pralon®

PERTAMA DAN TERBAIK



Pipa uPVC & Injection Fittings



Daftar Harga
1 April 2022 (Rev 1)



SPESIFIKASI PRALON GOLD (JIS K 6741 - 2007)
(PANJANG 4 M / BATANG)

PRODUK	DIAMETER		VP (10 Kg / cm ²)			VU (5 Kg / cm ²)		
	Nominal (Inch)	Outside (mm)	Wall Thickness (mm)	Ts. End (Rp.)	Bell End (Rp.)	Wall Thickness (mm)	Ts. End (Rp.)	Bell End (Rp.)
	½"	22	2.7	56,250	-	-	-	-
	¾"	26	2.7	68,100	-	-	-	-
	1"	32	3.1	98,250	-	-	-	-
	1 ¼"	42	3.5	146,250	-	-	-	-
	1 ½"	48	3.6	173,100	-	1.8	90,650	-
	2"	60	4.1	245,500	253,000	1.8	114,200	121,450
	2 ½"	76	4.1	316,150	332,650	2.2	180,700	197,000
	3"	89	5.5	512,650	540,600	2.7	269,550	297,800
	4"	114	6.6	793,300	830,200	3.1	404,350	441,600
	5"	140	7.0	975,550	1,079,900	4.1	598,700	703,000
	6"	165	8.9	1,464,350	1,544,500	5.1	861,250	941,700
	8"	216	10.3	2,213,500	2,335,150	6.5	1,436,100	1,557,700
	10"	267	12.7	3,382,550	3,557,750	7.8	2,132,150	2,307,400
	12"	318	15.1	4,798,750	5,089,750	9.2	2,995,050	3,284,750

Warna pipa Pralon Gold (VP dan VU) adalah warna abu

SPESIFIKASI PRALON AW, D & C
(PANJANG 4 M / BATANG)

PRODUK	DIAMETER		AW (10 Kg / cm ²)		D (5 Kg / cm ²)		C	
	Nominal (Inch)	Outside (mm)	Wall Thickness (mm)	Ts. End (Rp.)	Wall Thickness (mm)	Ts. End (Rp.)	Wall Thickness (mm)	Ts. End (Rp.)
	5/8"	17	-	-	-	-	0.8	15,900
	½"	22	1.5	31,900	-	-	1.0	20,700
	¾"	26	1.8	44,200	-	-	1.2	29,850
	1"	32	2.0	60,200	-	-	1.2	37,650
	1 ¼"	42	2.3	92,700	1.2	52,300	-	-
	1 ½"	48	2.3	106,500	1.2	59,750	-	-
	2"	60	2.3	136,000	1.4	84,050	-	-
	2 ½"	76	2.6	192,950	1.5	113,900	-	-
	3"	89	3.1	279,200	1.5	150,950	-	-
	4"	114	4.1	463,400	2.0	237,500	-	-
	5"	140	5.4	710,900	2.4	350,950	-	-
	6"	165	6.4	982,800	2.8	473,150	-	-
	8"	216	8.3	1,665,400	3.8	812,450	-	-
	10"	267	9.4	2,511,550	4.7	1,330,300	-	-
	12"	318	11.0	3,530,700	5.7	1,888,900	-	-

Warna pipa AW, D dan C tersedia warna putih dan abu

SOLVENT CEMENT MEREK PRALON

NO	NAMA BARANG	JENIS	BERAT	PCS/BOX	HARGA/PCS
1	Solvent Cement	Slow Dry	@400 gram/kaleng	12	Rp. 77.000
2	Solvent Cement	Quick Dry	@400 gram/kaleng	12	Rp. 77.000
3	Solvent Cement	Quick Dry	@50 gram/tube	50	Rp. 11.450

Solvent Cement

QUICK DRY : untuk penyambungan pipa Pralon sampai ukuran ≤ 3".

SLOW DRY : untuk penyambungan pipa Pralon yang berukuran > 3".

INJECTION FITTING MEREK PRALON MENGIKUTI STANDARD JIS K 6743
UNTUK APLIKASI AIR BERSIH BERTEKANAN

TS. ELBOW



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	225	2,540	571,500
¾"	140	3,260	456,400
1"	80	5,480	438,400
1 ¼"	40	9,100	364,000
1 ½"	25	12,430	310,750
2"	15	21,400	321,000
2 ½"	25	29,420	735,500
3"	15	49,380	740,700
4"	8	98,520	788,160
6"	5	238,210	1,191,050

TS. SOCKET



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	315	2,070	652,050
¾"	200	2,720	544,000
1"	100	4,180	418,000
1 ¼"	60	7,050	423,000
1 ½"	40	9,800	392,000
2"	25	15,380	384,500
3"	36	39,450	1,420,200
4"	15	78,280	1,174,200

TS. REDUCER SOCKET



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
¾" x ½"	195	2,740	534,300
1" x ½"	180	3,150	567,000
1" x ¾"	145	3,810	552,450
1¼" x ½"	100	4,380	438,000
1¼" x ¾"	100	4,940	494,000
1¼" x 1"	96	5,670	544,320
1½" x ½"	56	6,740	377,440
1½" x ¾"	55	6,820	375,100
1½" x 1"	55	8,220	452,100
1½" x 1¼"	50	9,440	472,000
2" x ½"	35	10,280	359,800
2" x ¾"	35	9,680	338,800
2" x 1"	36	12,370	445,320
2" x 1¼"	45	12,590	566,550
2" x 1½"	45	13,510	607,950
3" x 2"	16	25,550	408,800
4" x 2"	18	62,260	1,120,680
4" x 3"	18	72,460	1,304,280

TS. TEE



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	160	3,220	515,200
¾"	100	4,520	452,000
1"	60	8,150	489,000
1¼"	30	12,610	378,300
1½"	20	16,480	329,600
2"	30	28,190	845,700
3"	10	66,920	669,200
4"	5	123,130	615,650
6"	3	277,390	832,170
8"	2	702,110	1,404,220
¾" x ½"	100	4,560	456,000
1" x ½"	70	6,680	467,600
1" x ¾"	65	7,110	462,150
1¼" x ½"	40	10,660	426,400
1¼" x ¾"	40	10,830	433,200
1¼" x 1"	35	12,500	437,500
1½" x ¾"	25	14,840	371,000
1½" x 1"	25	15,690	392,250
1½" x 1¼"	25	17,250	431,250
2" x ¾"	15	17,950	269,250
2" x 1"	15	18,720	280,800
3" x 2"	15	47,590	713,850

TS. ELBOW 45°



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
3"	18	53,460	962,280
4"	9	94,130	847,170

TS. VALVE SOCKET



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	420	1,810	760,200
¾"	255	2,390	609,450
1"	150	3,450	517,500
1¼"	100	6,200	620,000
1½"	70	8,190	573,300
2"	38	12,430	472,340
¾" x ½"	285	2,580	735,300
1" x ½"	235	2,750	646,250
1" x ¾"	180	2,980	536,400

TS. FAUCET SOCKET



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	255	2,030	517,650
¾"	180	2,860	514,800
1"	120	4,930	591,600
1¼"	60	7,430	445,800
1½"	40	10,130	405,200
2"	25	13,350	333,750
1" x ½"	150	3,870	580,500
1" x ¾"	150	3,540	531,000

TS. FAUCET TEE



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	140	4,300	602,000
¾" x ½"	100	4,760	476,000

TS. FAUCET SOCKET (Insert Metal)



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	255	11,270	2,873,850
¾"	180	18,810	3,385,800

TS. FAUCET ELBOW



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	215	2,560	550,400
¾"	140	3,960	554,400

TS. PLUG



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	500	1,400	700,000
¾"	280	2,110	590,800
1"	160	2,200	352,000

TS. CAP



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	450	1,380	621,000
¾"	300	1,800	540,000
1"	275	2,660	731,500

TS. FAUCET ELBOW (Insert Metal)



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
½"	215	11,600	2,494,000
¾"	140	19,510	2,731,400

TS. FLANGE



Ukuran	Pcs/box	Harga Per Pcs	Harga Per BOX
4"	10	95,040	950,400

uPVC Injection Fittings

for Pressured Water - Comply to JIS K 6743

Pralon®
PERTAMA DAN TERBAIK



Product Level
GOLD

pipa uPVC & injection fittings



for Drainage & Sewage - Comply to JIS K 6739



Distribusi Oleh :

PT. PRALON

Website : www.pralon.com

Email : info@pralon.com

Pusat Informasi : (021) 304 38808



Spesifikasi Pralon Gold (JIS K 6741 - 2007)

DIAMETER		VP (10 Kg / cm ²)	VU (5 Kg / cm ²)
NOMINAL (Inch)	OUTSIDE (mm)	Wall Thickness (mm)	
1/2"	22	2.7	-
3/4"	26	2.7	-
1"	32	3.1	-
1 1/4"	42	3.5	-
1 1/2"	48	3.6	1.8
2"	60	4.1	1.8
2 1/2"	76	4.1	2.2
3"	89	5.5	2.7
4"	114	6.6	3.1
5"	140	7.0	4.1
6"	165	8.9	5.1
8"	216	10.3	6.5
10"	267	12.7	7.8
12"	318	15.1	9.2
14"	370	-	10.5

* warna pipa Pralon Gold (VP dan VU) adalah warna abu-abu

Spesifikasi Pralon AW & D

DIAMETER		AW (10 Kg / cm ²)	D (5 Kg / cm ²)
NOMINAL (Inchi)	OUTSIDE (mm)	Wall Thickness (mm)	
1/2"	22	1.5	-
3/4"	26	1.8	-
1"	32	2.0	-
1 1/4"	42	2.3	1.2
1 1/2"	48	2.3	1.2
2"	60	2.3	1.4
2 1/2"	76	2.6	1.5
3"	89	3.1	1.5
4"	114	4.1	2.0
5"	140	5.4	2.4
6"	165	6.4	2.8
8"	216	8.3	3.8
10"	267	9.4	4.7
12"	318	11.0	5.7

* warna pipa Pralon AW & D tersedia warna putih dan abu-abu

Metode Penyambungan Pipa Pralon

1



Buang bagian kasar sisa potongan pipa dengan menggunakan pisau/cutter

2



Uji kecocokan pipa dengan fitting. Panjang pipa harus pas sampai batas socket fitting.

3



Buat garis lurus dengan menggunakan spidol baik di socket fitting maupun di pipa untuk memudahkan penyambungan.

4



Tandai kedalaman socket fitting di pipa. Lepaskan socket dari pipa

5



Bersihkan ujung pipa dengan lap kering sampai bersih.

6



Olesi ujung pipa bagian luar dengan Solvent Cement Pralon secara merata.

7



Sambung pipa dengan socket dan dorong socket ke pipa sampai batas tanda.

8



Tahan pipa & socket selama 20 detik untuk menghindari slip.


9



Bersihkan sisa-sisa lem dengan kain. Diamkan hasil sambungan selama 30 menit untuk mendapatkan hasil terbaik.


Solvent Cement

Media perekat yang dapat melelehkan permukaan uPVC, sehingga jika kedua permukaan direkatkan akan menjadi satu kasatuan yang homogen.



Perbedaan dengan Lem uPVC

Lem uPVC merupakan media perekat tetapi tidak menghasilkan kesatuan yang homogen.





QUICK DRY
Untuk penyambungan pipa Pralon sampai ukuran ≤ 3"



SLOW DRY
Untuk penyambungan pipa Pralon yang berukuran > 3"

